

כתב כמויות

פריט	תאור העבודה	יח' מידה	כמות	מחיר ליחידת מידה בש"ח	סה"כ בש"ח
1א	ארון גבוה בנישה. הארון יחולק לשלושה תאים זהים (אחד מעל השני). כל תא יהיה בנוי מארגז נפרד מלוח HPL בעובי 12 מ"מ, ויהיה סגור בשתי דלתות אטומות לפתיחה רגילה מלוח HPL בעובי 12 מ"מ, כולל חלק קבוע בצד ימין ברוחב 25 ס"מ. לכל תא יהיה מדף אחד נייד עשוי לביד בעובי 28 מ"מ מחופה פורמאיקה. לארון צוקל של 10 ס"מ. הארון יהיה לכל הגובה ריצפה תקרה, עד התקרה האקוסטית. יש לבצע מדידה בשטח לפני הביצוע לתיאום מידות מדויקות של הנישה. במידות: 100/45/270	יח'	1		
2א	ארון גבוה סגור. הארון יחולק לשלושה תאים זהים (אחד מעל השני). כל תא יהיה בנוי מארגז נפרד מלוח HPL בעובי 12 מ"מ, ויהיה סגור בשתי דלתות אטומות לפתיחה רגילה מלוח HPL בעובי 12 מ"מ, לכל תא יהיה מדף אחד נייד עשוי לביד בעובי 28 מ"מ מחופה פורמאיקה. לארון צוקל של 10 ס"מ. הארון יהיה לכל הגובה ריצפה תקרה, עד התקרה האקוסטית. יש לבצע מדידה בשטח לפני הביצוע לתיאום מידות מדויקות של הנישה. במידות: 70/30/270:	יח'	1		
1מת	מתלה חלוקים, עשוי לוח HPL בעובי 12 מ"מ, כולל 10-12 מתלי מתכת. במידות: 120/10	יח'	1		
1ש	באנצ' עבודה חד-צדדי עם ארון עליון. שולחן עבודה עם רגלי מתכת בצורת C כולל קושרות אחוריות, מתחת לפלטה ובהתאם לנדרש. פלטה עליונה תהיה עשויה לוח HPL TOP-LAB בעובי 20 מ"מ עם קנט משופע. לעמדה מערכת עמודי פלדה לתליית ארון עליון בחתך של 10/8 ס"מ. מעל המשטח יהיה ארון עליון סגור בדלתות אטומות לפתיחה רגילה. הארון יהיה בנוי משני תאים זהים מלוח HPL בעובי 12 מ"מ, וכל תא יהיה סגור בשתי דלתות אטומות לפתיחה רגילה גם מלוח HPL בעובי 12 מ"מ עם מדף אחד נייד באמצע עשוי לביד בעובי 28 מ"מ מחופה פורמאיקה. חלוקה בהתאם לשרטוט. במידות 160/80/220	יח'	1		
2ש	באנצ' עבודה חד-צדדי עם ארון עליון. שולחן עבודה עם רגלי מתכת בצורת C כולל קושרות אחוריות, מתחת לפלטה ובהתאם לנדרש. לעמדה מערכת עמודי פלדה לתליית ארון עליון בחתך 10/8 ס"מ. פלטה עליונה תהיה עשויה לוח HPL TOP-LAB בעובי 20 מ"מ עם קנט משופע. מעל המשטח יהיה ארון עליון עם תאורת פס LED מובנה בתחתית הארון לכל אורך הארון (ראה הערה מס' 5 מטה בהערות). הארון יהיה בנוי משני תאים זהים מלוח HPL בעובי 12 מ"מ, וכל תא יהיה סגור בשתי דלתות אטומות לפתיחה רגילה גם מלוח HPL בעובי 12 מ"מ עם מדף אחד נייד באמצע עשוי לביד בעובי 28 מ"מ מחופה פורמאיקה. במידות: 140/70/240 חלוקה בהתאם לשרטוט.	יח'	1		

ש3	שולחן מעבדה עם מדף תחתון. שולחן עבודה עם רגלי מתכת בצורת ח' כולל קושרות אחוריות, מתחת לפלטה ובהתאם לנידרש. משטח עליון יהיה עשוי לוח TOP-LAB HPL בעובי 20 מ"מ עם קנט ישר. מתחת למשטח יהיה מדף אחד קבוע עשוי לוח TOP-LAB HPL בעובי 20 מ"מ עם קנט ישר. חלוקה בהתאם לשרטוט. מידות: 200/85/90	יח'	1		
ש4	באנצ' עבודה דו-צדדי עם ארון עליון. שולחן עבודה עם רגלי מתכת בצורת ח' כולל קושרות אחוריות, מתחת לפלטה ובהתאם לנידרש. פלטה עליונה בעומק 100 ס"מ עשויה לוח TOP-LAB HPL בעובי 20 מ"מ עם קנט משופע. לעמדה מערכת עמודי פלדה לתליית ארון עליון בחתך של 10/8 ס"מ. מעל המשטח יהיה ארון עליון, לכל צד. לארון 3 תאים. שני תאים זהים יהיו סגורים בשתי דלתות אטומות לפתיחה רגילה עשויות לוח HPL בעובי 12 מ"מ, ולכל תא יהיה מדף אחד נייד באמצע עשוי לביד מצופה פורמאיקה בעובי 28 מ"מ. תא נוסף יהיה סגור בדלת אטומה אחת לפתיחה רגילה עשויה לוח HPL בעובי 12 מ"מ, לתא יהיה מדף אחד נייד באמצע בעובי 28 מ"מ עשוי לביד מחופה פורמאיקה. חלוקה בהתאם לשרטוט. מידות: 200/120/240	יח'	1		
א3	ארונית מגירות ניידת. לארונית יהיו 4 מגירות שוות, מגירה עליונה לנעילה. גוף הארונית כולל המגירות עצמן יהיו עשויות לוח HPL בעובי 12 מ"מ. מידות: 45/50/80	יח'	2		
ש5	באנצ' עבודה חד-צדדי עם ארון עליון. שולחן עבודה עם רגלי מתכת בצורת C כולל קושרות אחוריות, מתחת לפלטה ובהתאם לנידרש. לעמדה מערכת עמודי פלדה לתליית ארון עליון בחתך של 10/8 ס"מ. פלטה עליונה תהיה עשויה לוח TOP-LAB HPL בעובי 20 מ"מ עם קנט משופע. לעמדה יהיה ארון עליון. לארון תא אחד סגור בשתי דלתות אטומות לפתיחה רגילה עשויות לוח HPL בעובי 12 מ"מ, ומדף אחד נייד באמצע עשוי לביד מצופה פורמאיקה בעובי 28 מ"מ. מידות: 90/80/240	יח'	1		
ש6	באנצ' עבודה חד-צדדי עם ארון עליון וארון מגירות. פלטה עליונה תהיה עשויה לוח TOP-LAB HPL בעובי 20 מ"מ עם קנט ישר. כולל ארון מגירות על צוקל 10 ס"מ. שתי מגירות עליונות יהיו בגובה 10 ס"מ, 2 מגירות אמצעיות בגובה 14 ס"מ, ומגירה אחת עמוקה. כלל הארון יבוצע מלוח HPL בעובי 12 מ"מ. לעמדה מערכת עמודי פלדה לתליית ארון עליון בחתך של 10/8 ס"מ. מעל המשטח יהיה ארון עליון עם תא אחד. התא יהיה סגור בשתי דלתות אטומות לפתיחה רגילה עשויות לוח HPL בעובי 12 מ"מ, כולל מדף אחד נייד באמצע עשוי לביד מצופה פורמאיקה בעובי 28 מ"מ. חלוקה בהתאם לשרטוט. במידות: 80/60/240	יח'	3		
א4	עמדת שטיפה עם כיור נירוסטה. משטח עליון יהיה עשוי לוח TOP-LAB HPL בעובי 20 מ"מ, עם גב 3 כיוונים בגובה 20 ס"מ, כולל כיור פוליפרופילן במידות 50/35/25 ס"מ. הארון יהיה סגור בשתי דלתות אטומות לפתיחה רגילה מלוח HPL בעובי 12 מ"מ. שלד הארון יהיה עשוי מפרופיל מתכת אנכי בחתך 50/50 מ"מ, ופרופיל אופקי בחתך 30/30 מ"מ עם מילוי לוח HPL בעובי 12 מ"מ. במידות: 80/60/90	יח'	1		

		1	יח'	מתלה חלוקים, עשוי לוח HPL בעובי 12 מ"מ, כולל 4 מתלי מתכת. במידות: 40/10	מת1
		1	יח'	לוח פנינים לייבוש כלים עשוי לוח PVC . ללוח חמש שורות של פנינים יצוקים מפוליאתילן מפוזרים לכל אורך הלוח. כולל תעלת ניקוז וצינורית. במידות: 80/45	לפ1
		140	מ"ר	ציפוי קיר ע"י הדבקת HPL בעובי 3 מ"מ, ע"ג קיר גבס ישר ומפולס	צ-1
		40	יח'	פינוי/חיתוך בלוח HPL עבור שקע חשמל או אספקות שונות	צ-2

שם מציע: _____ מספר מזהה: _____
תאריך: _____ חתימה וחותמת המציע: _____