



אוניברסיטת תל אביב
TEL AVIV UNIVERSITY

מכרז פומבי מס' 3614/2021

לבחירת קבלני מחירון ליצור, הספקה והתקנה של כיסאות ושולחנות סטודנטים קבועים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז
נספח א'

הערות והנחיות כלליות

1. הזוכה יידרש לבצע מדידות בשטח ולבדוק את התאמת הנתונים לתכניות לפני תחילת היצור.
2. הזוכה יעביר תכניות העמדה של הכיסאות ושולחנות הרחף בקובץ ממוחשב למנהל הפרויקט/מנהל המדור לאישור לפני התחלת תהליך הייצור. על התכניות לעמוד בכל תקני הבטיחות הרלוונטיים הקיימים, לרבות מילוט, סוג הבד וכיוצא ב. בנוסף, על התכניות הנ"ל לכלול את מיקום "יציאות החשמל האופטימליות", ככל שיתבקשו כאלה במסגרת הזמנת העבודה.
3. למען הסר ספק, יובהר כי השירותים המפורטים בנספח דגן כוללים את כל העלויות הכרוכות, לרבות: ייצור, הספקה, הובלה, התקנה, כיסוי פח במקרים בהם העבודה תכלול התקנה של "יציאות חשמל אופטימליות", והכל עד לגמר מושלם לשביעות רצון האוניברסיטה. יובהר כי האוניברסיטה לא תשלם כל תוספת תשלום למחירים המפורטים במחירון, לרבות תוספת תשלום בגין חיבורים ייחודיים לריצפה (ברגים, עיגונים וכו').
4. לוחות הזמנים לביצוע העבודות, לרבות אישור התוכניות, יצור, הספקה והתקנה יהיו 60 ימים קלנדריים החל ממועד קבלת הזמנת העבודה במשרד הזוכה.
5. המחירים במחירון הינם בש"ח ללא תוספת מע"מ. המחירים במחירון לא יהיו צמודים בשום צורה ואופן לשום מדד או שער כלשהם.
6. המוצרים וההתקנה יבוצעו מחומרים תקינים בלבד ועל הזוכה להגיש את כל האישורים הנדרשים ממכון התקנים ומהרשויות המוסמכות על כך.
7. גווי מרכיבי הפלדה בעבודה יבחרו ע"י האדריכל בפרויקט/מזמין העבודה ע"פ קטלוג צבעי RAL גווי הפורמייקה, גווי הפלסטיק והריפוד יבחרו ע"פ קטלוג החברה.

מכרז פומבי מס' 3614/2021 לבחירת קבלני מחירון ליצור, הספקה והתקנה של כיסאות ושולחנות סטודנטיים קבועים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז

מחיר כולל מע"מ	מחיר ללא מע"מ	כמות	יח' מידה	תיאור	
	900	1	יח'	כיסאות אודיטוריום דגם פיבו או שוו"ע. מושב מתרומם עם הקימה, כולל משטח כתיבה אנטי פאניק הנכנס לתוך כיס בגוון שחור. מושב מרופד כולו, בריפוד מעכב, גוון לפי בחירה, רגליים מפרופיל מתכת בגוון שחור כולל מספור שורה וכיסא.	1
	70	1	יח'	תוספת לסעיף עבור גמר גב המושב מלוח עץ לבוד קמור בעובי מינימלי של 18 מ"מ מצופה פורניר בוק במקום גב מבד או קליפת פלסטיק.	2
	70	1	יח'	תוספת לסעיף..... עבור גמר תחתי המושב מלוח עץ לבוד מצופה פורניר בור במקום אחד או קליפת פלסטיק	3
	60	1	יח'	תוספת לסעיף עבור ריפוד המושב והגב מבד מסוג "sherpa@shire" של חברת "Absecon mils" או ש"ע עמיד לשחיקה (250,000 מחזורי חיכוך) ולדהייה (class) 5 בגוון shire lobelia או לפי בחירת האדריכל במקום בד מסוג "chateau plus" של חברת "camira fabrics".	4
	270	1	יח'	תוספת לסעיף..... עבור אספקה והתקנה של מערכת שקעי חשמל מוגני מים בצבע שחור בחיבורים מהירים ותעלת פח פריק מותאמות לגוון השלדה, ימדד וישולם לפי כמות השקעים המוזמנת/המבוצעת. מחיר התעלה כולל את מחיר השקעים ולא תשולם עבורם תוספת.	5
	150	1	יח'	תוספת עבור כסא המיועד לנכים על מחיר הבסיס בסעיף	6

מכרז פומבי מס' 3614/2021 לבחירת קבלני מחירון ליצור, הספקה והתקנה של כיסאות ושולחנות סטודנטיים קבועים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז

1,050		יח'	<p>7</p> <p>אספקה והתקנה של כיסא אחד במערך הרחף (כיסא וחלק יחסי בשולחן) במערך <u>שולחנות קשתיים + סינר קשתי</u> לפי תכנית אדריכלית ובאישור האדריכל. העבודה כוללת <u>סינר קשתי</u> בהתאם לשולחנות מידות כלליות של השולחנות יהיו בטווחים של: רוחב 40-50 ס"מ אורך 120 ס"מ לפחות, המידה הסופית תקבע ביחס מתאים לקשת של השולחנות אורך הסינר בהתאם לקשת השולחן גובה 73 ס"מ (רגליות פילוס בתחתית הרגלים) המערכת כוללת: 1. פלטת השולחן מלוח MDF 28 מ"מ מצופה פורמאיקה חוץ וקנט PVC או ש"ע. חלק תחתון פורמאיקה פנים. 2. סינר מלוח סנדוויץ 17 מ"מ <u>קשתי</u> וקנט PVC המחובר בקצה השולחן לרגל המתכת בעזרת אלמנטי קישור ממתכת או ש"ע. כולל רגליות פילוס בהתאם לנדרש שאינן בולטות מהרגל. 3. מושב וגב הכסא יהיה מרופד בבד מסוג אופק תקני או שווה ערך, מאושר ע"י האדריכל (סוג וגוון) לפי קטלוג היצרן או ש"ע. כל פרטי הביצוע והגימור בסטנדרט מתועש גבוה, כולל את כל החיזוקים הדרושים ואלמנטי הקישור לפי הדגם. המחיר הינו עבור מושב וחלק יחסי בשולחן ("חצי שולחן") <u>חובה על המציע להכין דוגמא של יחידת שולחן וכסא אחד (או זוג-לפי הדגם) ולהביאו בצירוף הצעת המחיר לאישור המזמין</u></p>
1,000			<p>8</p> <p>אספקה והתקנה של כיסא אחד במערך הרחף (כיסא וחלק יחסי בשולחן) במערך <u>שולחנות קשתיים + סינר ישר</u> לפי תכנית אדריכלית ובאישור האדריכל. העבודה כוללת <u>סינר ישר</u> בהתאם לשולחנות מידות כלליות של השולחנות יהיו בטווחים של: רוחב 40-50 ס"מ אורך 120 ס"מ לפחות, המידה הסופית תקבע ביחס מתאים לקשת של השולחנות. חלק תחתון פורמאיקה פנים. אורך הסינר בהתאם לקשת השולחן גובה 73 ס"מ (רגליות פילוס בתחתית הרגלים) המערכת כוללת: 1. פלטת השולחן מלוח MDF 28 מ"מ מצופה פורמאיקה חוץ וקנט PVC או ש"ע. 2. סינר מלוח סנדוויץ 17 מ"מ <u>ישר</u> וקנט PVC המחובר בקצה השולחן לרגל המתכת בעזרת אלמנטי קישור ממתכת או ש"ע. כולל רגליות פילוס בהתאם לנדרש שאינן בולטות מהרגל. 3. מושב וגב הכסא יהיה מרופד בבד מסוג אופק תקני או שווה ערך, מאושר ע"י האדריכל (סוג וגוון) לפי קטלוג היצרן או ש"ע. כל פרטי הביצוע והגימור בסטנדרט מתועש גבוה, כולל את כל החיזוקים הדרושים ואלמנטי הקישור לפי הדגם. המחיר הינו עבור מושב וחלק יחסי בשולחן ("חצי שולחן")</p>

מכרז פומבי מס' 3614/2021 לבחירת קבלני מחירון ליצור, הספקה והתקנה של כיסאות ושולחנות סטודנטיים קבועים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז

				<p><u>חובה</u> על המציע להכין דוגמא של יחידת שולחן וכסא אחד (או זוג-לפי הדגם) ולהביאו בצירוף הצעת המחיר לאישור המזמין</p>
9	950			<p>אספקה והתקנה של כיסא אחד במערך הרחף (כיסא וחלק יחסי בשולחן) במערך <u>שולחנות ישרים + סינר ישר</u> לפי תכנית אדריכלית ובאישור האדריכל. העבודה כוללת <u>סינר ישר</u> בהתאם לשולחנות מידות כלליות של השולחנות יהיו בטווחים של: רוחב 40-50 ס"מ אורך 120 ס"מ לפחות אורך הסינר בהתאם לשולחן גובה 73 ס"מ (רגליות פילוס בתחתית הרגלים) המערכת כוללת: 1. פלטת השולחן מלוח MDF 28 מ"מ מצופה פורמאיקה חוץ וקנט PVC או ש"ע. חלק תחתון פורמאיקה פנים. 2. סינר מלוח סנדוויץ 17 מ"מ קשתי וקנט PVC המחובר בקצה השולחן לרגל המתכת בעזרת אלמנטי קישור ממתכת או ש"ע. כולל רגליות פילוס בהתאם לנדרש שאינן בולטות מהרגל. 3. מושב וגב הכסא יהיה מרופד בבד מסוג אופק תקני או שווה ערך, מאושר ע"י האדריכל (סוג וגוון) לפי קטלוג היצרן או ש"ע. כל פרטי הביצוע והגימור בסטנדרט מתועש גבוה, כולל את כל החיזוקים הדרושים ואלמנטי הקישור לפי הדגם. המחיר הינו עבור מושב וחלק יחסי בשולחן ("חצי שולחן") <u>חובה</u> על המציע להכין דוגמא של יחידת שולחן וכיסא אחד (או זוג-לפי הדגם) ולהביאו בצירוף הצעת המחיר לאישור המזמין</p>
10	900	ח		<p>אספקה והתקנה של כיסא אחד במערך הרחף (כיסא וחלק יחסי בשולחן) במערך <u>שולחנות קשתיים + סינר קשתי</u> לפי תכנית אדריכלית ובאישור האדריכל. העבודה כוללת <u>סינר קשתי</u> בהתאם לשולחנות. מידות כלליות של השולחנות יהיו בטווחים של: רוחב 40-50 ס"מ אורך 120 ס"מ לפחות, המידה הסופית תקבע ביחס מתאים לקשת של השולחנות אורך הסינר בהתאם לקשת השולחן גובה 73 ס"מ (רגליות פילוס בתחתית הרגלים) המערכת כוללת: 1. פלטת השולחן מלוח MDF 28 מ"מ מצופה פורמאיקה חוץ וקנט PVC או ש"ע. חלק תחתון פורמאיקה פנים. 2. סינר מלוח סנדוויץ 17 מ"מ <u>קשתי</u> וקנט PVC המחובר בקצה השולחן לרגל המתכת בעזרת אלמנטי קישור ממתכת או ש"ע. כולל רגליות פילוס בהתאם לנדרש שאינן בולטות מהרגל.</p>



מכרז פומבי מס' 3614/2021 לבחירת קבלני מחירון ליצור, הספקה והתקנה של כיסאות ושולחנות סטודנטיים קבועים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז

			<p>3. מושב וגב הכסא יהיה פלסטיק תקני או שווה ערך, מאושר ע"י האדריכל (סוג וגוון) לפי קטלוג היצרן או ש"ע. כל פרטי הביצוע והגימור בסטנדרט מתועש גבוה, כולל את כל החיזוקים הדרושים ואלמנטי הקישור לפי הדגם. המחיר הינו עבור מושב וחלק יחסי בשולחן ("חצי שולחן") <u>חובה</u> על המציע להכין דוגמא של יחידת שולחן וכיסא אחד (או זוג-לפי הדגם) ולהביאו בצירוף הצעת המחיר לאישור המזמין</p>	
	850		<p>11 אספקה והתקנה של כיסא אחד במערך הרחף (כיסא וחלק יחסי בשולחן) במערך <u>שולחנות קשתיים + סינר ישר</u> לפי תכנית אדריכלית ובאישור האדריכל. העבודה כוללת <u>סינר ישר</u> בהתאם לשולחנות מידות כלליות של השולחנות יהיו בטווחים של: רוחב 40-50 ס"מ אורך 120 ס"מ לפחות אורך הסינר בהתאם לקשת השולחן גובה 73 ס"מ (רגליות פילוס בתחתית הרגלים) המערכת כוללת: 1. פלטת השולחן מלוח MDF 28 מ"מ מצופה פורמאיקה חוץ וקנט PVC או ש"ע. חלק תחתון פורמאיקה פנים. 2. סינר מלוח סנדוויץ 17 מ"מ <u>ישר</u> וקנט PVC המחובר בקצה השולחן לרגל המתכת בעזרת אלמנטי קישור ממתכת או ש"ע. כולל רגליות פילוס בהתאם לנדרש שאינן בולטות מהרגל. 3. מושב וגב הכסא יהיה פלסטיק תקני או שווה ערך, מאושר ע"י האדריכל (סוג וגוון) לפי קטלוג היצרן או ש"ע. כל פרטי הביצוע והגימור בסטנדרט מתועש גבוה, כולל את כל החיזוקים הדרושים ואלמנטי הקישור לפי הדגם. המחיר הינו עבור מושב וחלק יחסי בשולחן ("חצי שולחן") <u>חובה</u> על המציע להכין דוגמא של יחידת שולחן וכיסא אחד (או זוג-לפי הדגם) ולהביאו בצירוף הצעת המחיר לאישור המזמין</p>	
	800		<p>12 אספקה והתקנה של כיסא אחד במערך הרחף (כיסא וחלק יחסי בשולחן) במערך <u>שולחנות ישרים + סינר ישר</u> לפי תכנית אדריכלית ובאישור האדריכל. העבודה כוללת <u>סינר ישר</u> בהתאם לשולחנות מידות כלליות של השולחנות יהיו בטווחים של: רוחב 40-50 ס"מ אורך 120 ס"מ לפחות, המידה הסופית תקבע ביחס מתאים לקשת של השולחנות אורך הסינר בהתאם לשולחן גובה 73 ס"מ (רגליות פילוס בתחתית הרגלים) המערכת כוללת: 1. פלטת השולחן מלוח MDF 28 מ"מ מצופה פורמאיקה חוץ וקנט PVC או ש"ע. חלק תחתון פורמאיקה פנים.</p>	

מכרז פומבי מס' 3614/2021 לבחירת קבלני מחירון ליצור, הספקה והתקנה של כיסאות ושולחנות סטודנטיים קבועים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז

			<p>2. סינר מלוח סנדוויץ' 17 מ"מ ישר וקנט PVC המחובר בקצה השולחן לרגל המתכת בעזרת אלמנטי קישור ממתכת או ש"ע. כולל רגליות פילוס בהתאם לנדרש שאינן בולטות מהרגל.</p> <p>3. מושב וגב הכסא יהיה פלסטיק תקני או שווה ערך, מאושר ע"י האדריכל (סוג וגוון) לפי קטלוג היצרן או ש"ע. כל פרטי הביצוע והגימור בסטנדרט מתועש גבוה, כולל את כל החיזוקים הדרושים ואלמנטי הקישור לפי הדגם. המחיר הינו עבור מושב וחלק יחסי בשולחן ("חצי שולחן")</p> <p><u>חובה</u> על המציע להכין דוגמא של יחידת שולחן וכיסא אחד (או זוג-לפי הדגם) ולהביאו בצירוף הצעת המחיר לאישור המזמין</p>	
	950		<p>13 אספקה והתקנה של כיסא אחד במערך הרחף (כיסא וחלק יחסי בשולחן) במערך <u>שולחנות קשתיים + סינר קשתי</u> לפי תכנית אדריכלית ובאישור האדריכל. העבודה כוללת <u>סינר קשתי</u> בהתאם לשולחנות. מידות כלליות של השולחנות יהיו בטווחים של: רוחב 40-50 ס"מ אורך 120 ס"מ לפחות, המידה הסופית תקבע ביחס מתאים לקשת של השולחנות אורך הסינר בהתאם לקשת השולחן גובה 73 ס"מ (רגליות פילוס בתחתית הרגלים) המערכת כוללת:</p> <p>1. פלטת השולחן מלוח MDF 28 מ"מ מצופה פורמאיקה חוץ וקנט PVC או ש"ע. חלק תחתון פורמאיקה פנים.</p> <p>2. סינר מלוח סנדוויץ' 17 מ"מ <u>קשתי</u> וקנט PVC המחובר בקצה השולחן לרגל המתכת בעזרת אלמנטי קישור ממתכת או ש"ע. כולל רגליות פילוס בהתאם לנדרש שאינן בולטות מהרגל.</p> <p>3. מושב יהיה מרופד ב בד מסוג אופק תקני או שווה ערך, גב הכסא פלסטיק תקני. הכל מאושר ע"י האדריכל (סוג וגוון) לפי קטלוג היצרן או ש"ע. כל פרטי הביצוע והגימור בסטנדרט מתועש גבוה, כולל את כל החיזוקים הדרושים ואלמנטי הקישור לפי הדגם. המחיר הינו עבור מושב וחלק יחסי בשולחן ("חצי שולחן")</p> <p><u>חובה</u> על המציע להכין דוגמא של יחידת שולחן וכיסא אחד (או זוג-לפי הדגם) ולהביאו בצירוף הצעת המחיר לאישור המזמין</p>	
	900		<p>14 אספקה והתקנה של כיסא אחד במערך הרחף (כיסא וחלק יחסי בשולחן) במערך <u>שולחנות קשתיים + סינר ישר</u> לפי תכנית אדריכלית ובאישור האדריכל. העבודה כוללת <u>סינר ישר</u> בהתאם לשולחנות. מידות כלליות של השולחנות יהיו בטווחים של: רוחב 40-50 ס"מ אורך 120 ס"מ לפחות, המידה הסופית תקבע ביחס מתאים לקשת של השולחנות</p>	

מכרז פומבי מס' 3614/2021 לבחירת קבלני מחירון ליצור, הספקה והתקנה של כיסאות ושולחנות סטודנטיים קבועים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז

			<p>אורך הסינר בהתאם לקשת השולחן גובה 73 ס"מ (רגליות פילוס בתחתית הרגלים) המערכת כוללת: 1. פלטת השולחן מלוח MDF 28 מ"מ מצופה פורמאיקה חוץ וקנט PVC או ש"ע. חלק תחתון פורמאיקה פנים. 2. סינר מלוח סנדוויץ 17 מ"מ ישר וקנט PVC המחובר בקצה השולחן לרגל המתכת בעזרת אלמנטי קישור ממתכת או ש"ע. כולל רגליות פילוס בהתאם לנדרש שאינן בולטות מהרגל. 3. מושב יהיה מרופד בבד מסוג אופק תקני או שווה ערך, גב הכסא פלסטיק תקני. הכל מאושר ע"י האדריכל (סוג וגוון) לפי קטלוג היצרן או ש"ע. כל פרטי הביצוע והגימור בסטנדרט מתועש גבוה, כולל את כל החיזוקים הדרושים ואלמנטי הקישור לפי הדגם. המחיר הינו עבור מושב וחלק יחסי בשולחן ("חצי שולחן") <u>חובה</u> על המציע להכין דוגמא של יחידת שולחן וכיסא אחד (או זוג-לפי הדגם) ולהביאו בצירוף הצעת המחיר לאישור המזמין</p>	
	850		<p>15 אספקה והתקנה של כיסא אחד במערך הרחף (כיסא וחלק יחסי בשולחן) במערך <u>שולחנות ישרים + סינר ישר</u> לפי תכנית אדריכלית ובאישור האדריכל. העבודה כוללת <u>סינר ישר</u> בהתאם לשולחנות. מידות כלליות של השולחנות יהיו בטווחים של: רוחב 40-50 ס"מ אורך 120 ס"מ לפחות אורך הסינר בהתאם לשולחן גובה 73 ס"מ (רגליות פילוס בתחתית הרגלים) המערכת כוללת: 1. פלטת השולחן מלוח MDF 28 מ"מ מצופה פורמאיקה חוץ וקנט PVC או ש"ע. חלק תחתון פורמאיקה פנים. 2. סינר מלוח סנדוויץ 17 מ"מ ישר וקנט PVC המחובר בקצה השולחן לרגל המתכת בעזרת אלמנטי קישור ממתכת או ש"ע. כולל רגליות פילוס בהתאם לנדרש שאינן בולטות מהרגל. 3. מושב יהיה מרופד בבד מסוג אופק תקני או שווה ערך, גב הכסא פלסטיק תקני. הכל מאושר ע"י האדריכל (סוג וגוון) לפי קטלוג היצרן או ש"ע. כל פרטי הביצוע והגימור בסטנדרט מתועש גבוה, כולל את כל החיזוקים הדרושים ואלמנטי הקישור לפי הדגם. המחיר הינו עבור מושב וחלק יחסי בשולחן ("חצי שולחן") <u>חובה</u> על המציע להכין דוגמא של יחידת שולחן וכיסא אחד (או זוג-לפי הדגם) ולהביאו בצירוף הצעת המחיר לאישור המזמין</p>	

מכרז פומבי מס' 3614/2021 לבחירת קבלני מחירון ליצור, הספקה והתקנה של כיסאות ושולחנות סטודנטים קבועים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז

1,300			<p>16 אספקה והתקנה של <u>שולחן קשתי מקובע + סינר קשתי</u> קשת השולחן והסינר לפי תכנית העמדה שתסופק ע"י האדריכל כולל כל אלמנטי החיבור הסמויים הנדרשים לקיבוע הרגל לריצפה מידות כלליות של השולחנות יהיו בטווחים של: רוחב 40-50 ס"מ אורך 120 ס"מ לפחות, המידה הסופית תקבע ביחס מתאים לקשת של השולחנות אורך הסינר בהתאם לקשת השולחן אורך היחידה כולל שני מקומות ישיבה גובה 73 ס"מ (רגליות פילוס בתחתית הרגלים) פלטת השולחן מלוח MDF 28 מ"מ מצופה פורמאיקה חוץ וקנט PVC או ש"ע. חלק תחתון פורמאיקה פנים. סינר מלוח סנדוויץ 17 מ"מ <u>קשתי</u> וקנט PVC המחובר בקצה השולחן לרגל המתכת בעזרת אלמנטי קישור ממתכת או ש"ע. כולל רגליות פילוס בהתאם לנדרש שאינן בולטות מהרגל. <u>חובה</u> על המציע להכין דוגמא של יחידת שולחן וכסא אחד (או זוג-לפי הדגם) ולהביאו בצירוף הצעת המחיר לאישור המזמין</p>
1,100			<p>17 אספקה והתקנה של <u>שולחן קשתי מקובע + סינר ישר</u> קשת השולחן לפי תכנית העמדה שתסופק ע"י האדריכל כולל כל אלמנטי החיבור הסמויים הנדרשים לקיבוע הרגל לריצפה מידות כלליות של השולחנות יהיו בטווחים של: רוחב 40-50 ס"מ אורך 120 ס"מ לפחות, המידה הסופית תקבע ביחס מתאים לקשת של השולחנות אורך הסינר בהתאם לקשת השולחן אורך היחידה כולל שני מקומות ישיבה גובה 73 ס"מ (רגליות פילוס בתחתית הרגלים) פלטת השולחן מלוח MDF 28 מ"מ מצופה פורמאיקה חוץ וקנט PVC או ש"ע. חלק תחתון פורמאיקה פנים. סינר מלוח סנדוויץ 17 מ"מ <u>ישר</u> וקנט PVC המחובר בקצה השולחן לרגל המתכת בעזרת אלמנטי קישור ממתכת או ש"ע. כולל רגליות פילוס בהתאם לנדרש שאינן בולטות מהרגל. <u>חובה</u> על המציע להכין דוגמא של יחידת שולחן וכסא אחד (או זוג-לפי הדגם) ולהביאו בצירוף הצעת המחיר לאישור המזמין</p>



מכרז פומבי מס' 3614/2021 לבחירת קבלני מחירון ליצור, הספקה והתקנה של כיסאות ושולחנות סטודנטיים קבועים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז

	950			<p>18 אספקה ותקנה של שולחן ישר מקובע + סינר ישר כולל כל אלמנטי החיבור הסמויים הנדרשים לקיבוע הרגל לריצפה מידות כלליות של השולחנות יהיו בטווחים של: רוחב 40-50 ס"מ אורך 120 ס"מ לפחות אורך היחידה כולל שני מקומות ישיבה גובה 73 ס"מ (רגליות פילוס בתחתית הרגלים) פלטת השולחן מלוח MDF 28 מ"מ מצופה פורמאיקה חוץ וקנט PVC או ש"ע. חלק תחתון פורמאיקה פנים. סינר מלוח סנדוויץ 17 מ"מ ישר וקנט PVC המחובר בקצה השולחן לרגל המתכת בעזרת אלמנטי קישור ממתכת או ש"ע. כולל רגליות פילוס בהתאם לנדרש שאינן בולטות מהרגל. <u>חובה</u> על המציע להכין דוגמא של יחידת שולחן וכסא אחד (או זוג-לפי הדגם) ולהביאו בצירוף הצעת המחיר לאישור המזמין</p>
	800			<p>19 אספקה והתקנה של כיסא במערך שלם של כיתה ו/או אולם בהתאם לתכנית האדריכלית, בצורת קשת או בצורה ישרה בהתאם לתכנון. מושב, גב המושב ומושב הכיסא יהיו מרופדים בבד מסוג אופק של חברת רמטקס או שווה ערך הריפוד והספוג שיופק צריכים לעמוד בתקני אש לאולמות ו/או כיתות עם מס' מקומות לפי התכנית. גוון הריפוד יהיה על פי בחירת האדריכל מתוך קטלוג היצרן הפריט כולל כל אלמנטי החיבור הסמויים הנדרשים לקיבוע הרגל לריצפה וקיבוע המושב לקורת הספסל לכיסא מחובר משטח אנטי פאניק פנאומטי מתקפל מותאם לגודל נייר A4 ומחשב נייד. המשטח כולל את כל החיבורים הסמויים הנדרשים לפעילותו התקינה כולל כיסויים במידת הנדרש</p>
	700			<p>20 אספקה והתקנה של כיסא במערך שלם של כיתה ו/או אולם בהתאם לתכנית האדריכלית, בצורת קשת או בצורה ישרה בהתאם לתכנון. מושב, גב המושב ומושב הכיסא יהיו מפלסטיק עמיד ע"פ תקני בטיחות ותקני אש לאולמות ו/או כיתות עם מס' מקומות לפי התכנית. גוון הפלסטיק יקבע על פי בחירת האדריכל מתוך קטלוג היצרן</p>

מכרז פומבי מס' 3614/2021 לבחירת קבלני מחירון ליצור, הספקה והתקנה של כיסאות ושולחנות סטודנטיים קבועים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז

			<p>הפריט כולל כל אלמנטי החיבור הסמויים הנדרשים לקיבוע הרגל לריצפה וקיבוע המושב לקורת הספסל לכיסא מחובר משטח אנטי פאניק פנאומטי מתקפל מותאם לגודל נייר A4 ומחשב נייד. המשטח כולל את כל החיבורים הסמויים הנדרשים לפעילותו התקינה כולל כיסויים במידת הנדרש</p>	
	730		<p>אספקה והתקנה של כיסא במערך שלם של כיתה ו/או אולם בהתאם לתכנית האדריכלית, בצורת קשת או בצורה ישרה בהתאם לתכנון. מושבים, גב המושב יהיו מפלסטיק, מושב הכיסא יהיה מרופד. בבד מסוג אופק של חברת רמטקס או שווה ערך הפלסטיק, הבד והספוג שיסופק צריך לעמוד בתקני אש לאולמות ו/או כיתות. גווני הריפוד-על פי בחירת האדריכל גוון הפלסטיק על פי בחירת האדריכל מתוך קטלוג היצרן הפריט כולל כל אלמנטי החיבור הסמויים הנדרשים לקיבוע הרגל לריצפה וקיבוע המושב לקורת הספסל לכיסא מחובר משטח אנטי פאניק פנאומטי מתקפל מותאם לגודל נייר A4 ומחשב נייד. המשטח כולל את כל החיבורים הסמויים הנדרשים לפעילותו התקינה כולל כיסויים במידת הנדרש</p>	21