

תאריך : 10/11/2020

לכבוד
מציעים

שלום רב,

הندון : **מכtab הבהרה מס' 2 – מכרז פומבי מס' 3819/2020 לבחירה קובלן בשיטת
עד מפתח" בהסכם פואשי לתכנון, הקמה, הפעלה, אחראיות ותחזוקה של קיר
ירוק בפקולטה למדעי החברה בנין נפתלי באוניברסיטת תל אביב**

1. **מענה לשאלות הבהרה:**

הריני להביא לידיעתכם עדכוניים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך :

שאלה	תשובה
סעיף 4.4 למסמכי הזמנה להצעה מדבר על מחזור המכירות ממכירות קירות ירוקים ב- 3 שנים המס האחרונות (2017-2019). בחודש יוני 2020 פעילות המכירות של קירות ירוקים הוועברה לחברת הבת לחברת האם המחזיקה ב- 100% מהבעלות בחברה הבת. האם הגשת אישור רוי"ח בדבר מחזור המכירות באותו שנים של החברה הבת ואישור רוי"ח על העתקת הפעולות לחברת האם, מספקים לצורך עמידה בדרישות תנאי הסף?	כן, סעיף 4.6 למסמכי הזמנה להצעה להציג הצעות יתוקן באופן שיתאפשר להוכיח את תנאי סף 4.3 ו- 4.4 גם באמצעות חברת בת המוחזקת ב- 100% ע"י המציע.
סעיף 5.1 למסמכי הזמנה להצעה דורש אחריות לטיב העבודות בגין הקיר הירוק וכל הצד שהותכו במסגרת למשך 3 שנים. סעיף 6 במפרט הטכני מצין שהצמיחה שלא תتكلם לאחר 3 חודשים ממועד ההתקנה תחולף בחדשה. נבקש להבהיר כי האחריות ל- 3 שנים ניתנת על הצד ולא על הצמיחה. לצמיחה תינתן אחריות של 3 חודשים מיום ההתקנה בלבד.	המשך הבהרה בסעיף 5.1 למסמכי הזמנה להציג הצעות כוללת את כל מרכיבי הקיר הירוק, לרבות הצמיחה. צמחיה שלא תتكلם תחולף בחדשה ע"ח הקובלן הזוכה.
סעיף 5.2 דורש תחזקה ל- 3 שנים. נבקש הבהרה מה כוללת התחזקה וכי התחזקה אינה ביצוע טיפול אחד בחודש. עוד נבקש להבהיר כי התחזקה אינה כוללת חידוש צמחיה ושתיילת צמחים חדשים ואנינה כוללת עבודות נוספות מעבר לתחזקה שוטפת של הגינה והקיר הירוק.	האוניברסיטה מאשרת תדיירות תחזקה של אחת לחודש. התחזקה כוללת את מערכת הדישון כולל הוספה דשן ע"פ הנדרש, כולל מערכת ההשקייה, גיזום, ניקוי, החלפת צמחיה שלא מתאקלמת וכדומה.

<p>ראו מכתב הבקרה מס' 1.</p>	<p>היכן ניתן למצוא נספח ביטוח הכלול את החבויות והיקפי הביתוח?</p>
<p>חיפוי האבן נשאר. מערכת הקיר הירוק תותקן על החיפוי המקורי.</p>	<p>אם חיפוי האבן שקיים היום על הקיר עליו אמוריה להיות מותקנת ממערכת הקיר הירוק נשאר או שיוסר לטובת התקנת המערכת?</p>
<p>על השטיל להיות בגודל 3 לפחות. בפרט הטכני ציינה כמות השטיילים למ"ר ודרישה שהצמיחה תכסה את הקיר במלואו. המציע הזוכה יהיה רשאי להציג את הגודל של השטיילים לשם CISI הקיר כנדרש.</p>	<p>בסעיף 8 למפרט הטכני ישנה דרישة לכמות הצמחים במ"ר קיר. נודה לקבלת הבקרה מה גודל השטיילים הדורשים בהתאם הגדרת משרד החקלאות לגדלי שתילים.</p>
<p>אין דרישة לשטיילת עצים נוספים.</p>	<p>בסיור הקבלניים נאמר כי בנוסף לגיזום העצים הקיימים על הזוכה לנטווע עוד כ- 6 עצים נוספים. דרישת זו לא מופיעה במפרט הטכני. אודה לקבלת הבקרה האם אכן נדרש.</p>
<p>אין דרישת לגופי תאורה ספציפיים. הגופים צריכים להיות בעלי תואן ישראלי ומתאימים לתנאי חוץ.</p>	<p>נודה לקבלת הבקרה אודוט גופי התאורה המתוכנים. מהם הקרייטריונים של מהנדס החשמל של האוניברסיטה. האם קיימים גופים מודגמים מסויים המאושרם כבר על ידו הנמצאים בשימוש בكمפוס והרצויים גם בפרויקט זה.</p>
<p>האוניברסיטה לא מספקת את התכניות הניל. המציע יציע תכנון גינה הכלול חשמל ומים והאוניברסיטה תספק חיבור לחשמל ומים בהתאם.</p>	<p>נודה לקבלת תכנית של מצב קיים בשטח בתוכומים הבאים: תכנית פיתוח, תכנית חשמל ותכנית מים וביוב. נבקש כי התכניות יכללו מדידות המשקפות את המצב הנוכחי לרבות גבהים וכיוצב'.</p>
<p>ראה סעיף 7.1 למסמכי הזמנה להציג הצעות - לצורך ניקוד רכיב האיכות במרקז דן יגיש המציע את המסמכים המפורטים להלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. מפרט טכני של הקיר הירוק, שיכלול תיאור סוג הצמחייה, הסבר אודות מבנה קונסטרוקטיבי, שיטת הרכבה ושתילה ותיאור אודות מערכת ההשקייה ומחזור או אגירת מים. 2. תוכנית לשיפוץ הגינה ע"י אדריכל נוף שתכלול סוגים צמחיה, סוגים ריהוט 	<p>נודה לקבלת הבקרה האם במסגרת הגשת ההצעה למקרה נדרש הגשת תוכנית כלשהי ע"י המציע.</p> <p>בפרט הטכני נכתב כי על המציע להגיש תוכנית ע"י מתכנן נוף. בפירוט הזמנה להצעות נכתב כי התשלום הראשון בסך 10% מהסכום הכללי יועבר לאחר הגשת התוכנית. משמע התוכניות יוגשו ע"י הזוכה במרקז ולאחר הודעת הזוכה ע"י ועדת המקרים ולא בעת הגשת ההצעה למקרה, האם נכון?</p>

(פסלים, CISCO, סוגים תאורתיים) יתר מרכיבי הנוף (אדניות, עציצים). 3. מפרט טכני למערכת ניטור האויר הכולל מידות, הסבר אודיות אופן הפעולה, מספר המדדים הנמדדים, משקל תקשורת ושמירת נתונים וכיוצבי.	
מצ"ב סכימה עקרונית של הגינה הכוללת מפלסים, בפורמטים DWG, PDF. התכנית לשימוש בשלב התכנון בלבד. לשלב הביצוע הזוכה יבצע מדידות על אחריותו.	על מנת לאפשר הגשת תכנית תכנון מדויקת, האם ניתן לקבל תכנית מדידה – DWG של המתחס?
השאלה לא ברורה. המציע רשאי להציג את המערכת בסגנון של האיכות במכרז.	האם ניתן יהיה להציג בפני הגרמים המוסמכים את מערכת הקיר היירוק שלנו?
במדרונות הכניסה לגינה בלבד, לא בכל שטח הכניסה.	האם יש לטפל בכניסה לכל המתחס מכיוון דרום?
המוצע יציע מקום אופטימלי בראש המערכת. האוניברסיטה תספק מים וחשמל לנקודה זו. לאוניברסיטה שמורה הזכות לבקש מקום חלופי – בקירבה של עד 20 מטר מהמקום המוצע.	האם ניתן לקבל במקום ספציפי נקודת מים וջאל לטובת כל המכול של ראש מערכת ההשקייה?
עדין לא ידוע. יחד עם זאת יזון כי האוניברסיטה תספק תשתיות לנקודות המיקום של המערכת. כמו כן, המערכת תותקן במקום נגיש, שאינו דורש עבודה בגובה מעל ל-4 מטרים.	היכן תמוקם מערכת ניטור האויר?
לא, תאפשר כניסה משער 4 לטובת אספקה של חומרים וציוד.	בזמן העבודה באתר האם תאפשר כניסה מהשער הסמוך למתחם, שער 5, לטובת אספקה של חומרים וציוד?
היישני שטף חום מספקים נתונים של תנוצה ומעבר של חום בנקודה מסוימת. אין דרישת לחישנים ספציפיים. יש לספק עד 4 חישנים.	במערכת ניטור האויר – היישני שטף חום – מה הכוונה ואייזה סוג של חישנים?
נודה לקבלת מקור אספקת המתח ליחידת המדידה / מערכת הניטור.	נודה לקבלת מתח אספקת המתח ליחידת המדידה / מערכת הניטור?

המסך יציג את נתוני מערכת הניטור. הקבלן יספק כל חומרה הנדרשת לשם כך.	במערכת ניטור האוויר – מבוקש מסך 32 אינץ' האם זה כולל מחשב או רק מסך?
מוגנת סייסמא. אנגלית בלבד.	במערכת ניטור האוויר – האם האפליקציה צריכה להיות מוגנת סייסמא או פתוחה לציבור? ובאיזה שפה? עברית או אנגלית או גם וגם?

2. מסמך זה מהוوه חלק בלתי נפרד ממשמעי ההליך.
3. כל התוספות והשינויים המופיעים במסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מההליך והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפים ההליך מעבר למה שפורט לעיל.
4. ככל שקייםת סתירה בין מסמך זה למשמעות ההליך, האמור במסמך זה יגבר.
5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידי בשולי כל עמוד.

בכבוד רב,
עפרי אלרון
mozirat@telaviv.ac.il
מזכירות ועדת מכרזים