אבני ריצוף משתלבות
לפי תכ' אדריכל הנוף
ריסוס ביטומן בשיעור 1.0 ק"ג/מ"ר
מצע סוג א' בעובי 30 ס"מ
מהודק בשכבות
חול
15
15
30
שתית מהודק בבקרה מלאה
פרט מבנה כביש
קנ"מ 1: 10
682
379
689
375
677
15
371
6627
366
התחברות למצב קיים
אבן גן בגובה "0"
לזרימת מים
התחברות למצב קיים
4.50
צ

לעיון	לאישור	למכרז בלבד	לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות, ועל כל טעות או אי התאמה בתכנית/באתר עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט.

תכנון זה נעשה תחת בקרה של מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות 9001 ISO שאושרה על ידי IQC בתעודה מס' 2294.

הוצאה	תאריך	שינויים	חתימה
2	2.4.20	עדכון לפי הערות אדריכלית נוף	
1	25.3.20	עדכון לפי הערות אדריכלית נוף	

פטר ליבוביץ – מהנדסים בע"מ
רח' הרכב 1(פינת המסגר) ת"א 67211 ת.ד. 52730
טל: 03-5624882, פקס: 03-5624596
e-mail: office@ple.co.il

אוניברסיטת ת"א
הגן הבוטני
תנוחה ופרט מבנה

הוכן עבור : אוניברסיטת ת"א

תכנית מס' 1084-10	תכנן : ג.מ. תאריך: 9.03.20	קנה מידה:
שם קובץ G-BOTANI-PLE250	אשר : פ.ל. תאריך: 9.03.20	1:250,10