

הערת כללית
גון זגם נמנע לבחירת אדריכל. כל החומרים לאישור אדריכל, יש להציג דוגמאות.
כל הגוונים לפני אישור מנה"פ

רשימת תקנים
ריצוף עמידה בתנאי תקן 755
ת"י 755 שהוא תחת ת"י 1001 פליתות גוים בזמן שריפה.
ת"י 1212 חלק 4.4 ללחות אש
ת"י 921 - התאמת חומרי בניה וגימור
ת"י 5093 - ריצעות הצללה
עמידות בהצתה של המשטחים (הדרישים מורפדים לשיבה) - ת"י 5419
בחלק של הנמרים הכוונה לציג קבוע עמיד אש למשך 30 דקות לכלש תחילת תקן 931 חלק 1.1

בנייה ירוקה
עבור 20 חומרים מ-5 יעדנים שונים ברשימה יסופקו מסמכי EPD

טבלת תגמירים											
סוג מוצר	ייעוד	חברה	דגם	מסק	מפרגמה	תיאור	URL	תקן	תיגוב בתכנית	מחיר (מ"ר, מ"א, יח")	
מחיצות מתעשתות											
		FREZZA	K82	MYDESK	כיתות / משרדים/סטודיו	זיגוג בודד או כפול. ניתן לשלב פאנלים אוטומים עפ"י מבחר יצרן.	https://www.mydesk.co.il/product/k82/		AL-MP		* מחיצות פנים בעלי דדגה של 45Db יהיו מוגיג כפול. מחיצות פנים של 39Db ומטה יהיו מוגיג בודד. * סוג מילאת המחיצה תהיה לבחירת אדריכל, זיגוג או פח אטום. * סוג הזיגוג - לבחירת אדריכל, כולל גמר של מדבקה/חלב/שקוף. * המחיצות יכללו הבנות להדגות חשמל עבור שקעים, מתגים ואביזרי קצה ע"פ דרישה
ריצוף פנים											
						ריצוף ראשי עפ"י תכנית הנמרים			FF01		ציקת בטון מוחלק
						חללי סדנא מתוקף			FF02		רצפת בטון בציפוי אפוקסי
		ERGON	Pigmento-Verde Slavia	MODY	חדרים רטובים	אריחי גרניט פורצלן 60/60	https://www.emilgroup.com/collections/tiles/ergon-pigmento/		FF03		
		ERGON	Pigmento-Verde Slavia	MODY	חדרים רטובים	אריחי גרניט פורצלן 60/60.	https://www.emilgroup.com/collections/tiles/ergon-pigmento/		FF04		
		graniser	Acapulco L GREY	MODY	ריצוף ע"פ תכנית הנמרים	אריחי גרניט פורצלן FULL BODY 80/80 מקדם החלקה ע"פ תקן			FF06		ריצוף חדר מדרגות מוגן וחדרים וטבנים
		KORODUR	NEODEUR HE 3		ששני את וינטון	תערובת יבשה מוכנה לשימוש מוציאת במפעל בסיס מלט, בהתאם EN 18557/13813 מיועדת ליצור רצפות תעשייתיות. גוון מספר 3 - אפור כסוף	http://www.s-w.co.il/?CategoryID=266&ArticleID=219		FF07		רצפת סדנא עץ
		JUNCKERS	Nordic Ash		אודיטוריום	רצפת עץ פרקט גושני מלא. חרוב מלאניקס 12.9 ס"מ עובי 22 מ"מ בגמר לקה משולש ממפעל היצרן (6 שבבות לקה) כולל פרט אף קצה אורזניל לחיבור בין החרים והשלה. כולל חיזוקים נדרשים באזור המושבים. כולל הגבה לתאורה משיילבת במדגות.	https://www.magenli.com/he/catalog/item/view/?itemID=100		FF08		* כולל תשתית
		graniser	Acapulco L GREY	MODY	ריצוף ע"פ תכנית הנמרים	אריחי גרניט פורצלן FULL BODY 80/80 מקדם החלקה ע"פ תקן			FF09		ממ"מ
						חדר חדסנית			FF13		רצפת צפה - חדר חדסנית
		INTERFACE	Reade Street	INNOVATE	גליה ארכיון	אריח שטוח מסיב סינתטי בארינה צפופה ותשתית נמו.	https://shop.interface.com/US/en-US/carpet-tile/ready-street/9446C.html		FF15		ארכיון אריחי שטוח
						גג טכני			FF17		ריצוף גג טכני
חיפויים - פנים											
						חללים ציבוריים			F01		חיפוי קיר מבוהה ראשית
						חללים ציבוריים	https://www.ackerstein.co.il/segment		F02		חיפוי קירות גרניטים ומבואות
						גליה ארכיון			F03		חיפוי קיר מחוק לוח סנדוויץ עבור תליה
						חדר חדסנית			F04		קומיקה
		ERGON	Pigmento-Cardboard Perla	MODY	שירותים	אריחי פורצלן 120/278 ס"מ	https://www.emilgroup.com/collections/tiles/ergon-pigmento/		F05		חדרים רטובים
		UNDEFASA	MEDITERRANEA BLANCO R	MODY	מטבחונים	אריחי קרמיקה 31.5X100 גוון לבחירת אדריכל	https://www.emilgroup.com/collections/tiles/ergon-pigmento/		F05.1		
		SCHAFFER	SVF30-ALTUS		שירותים				F06		חיפוי קיר בטרספה
		TOPAKUSTIK	MICRO		אודיטוריום	לוחות אקוסטיים מחוררים בטכנולוגיה מתקדמת לסיפוג קול גבוהה המיועדת לחללי פנים.	https://topakustik.ch/en/produkt/typ-m/		F07		חיפוי אקוסטי לקירות אודיטוריום
		TOPAKUSTIK	MICRO		אודיטוריום	לוחות אקוסטיים מחוררים בטכנולוגיה מתקדמת לסיפוג קול גבוהה המיועדת לחללי פנים. יישום על גבי שבבת צמר סלעים.	https://topakustik.ch/en/produkt/typ-m/		F07.1		חיפוי אקוסטי לקירות אודיטוריום
		ECHOSHAPE			יהודה ייבוא ייצוא	אריחים מחוררים			F08		חיפוי אקוסטי ממדים
		ECHOSHAPE			יהודה ייבוא ייצוא	אריחים מחוררים			F09		חיפוי אקוסטי סטודיו/כיתות/סדנאות

